

TV 40-52 GIANT



VANDAELE[®] 
Roadside machinery with green values



HÄCKSLER TV 40-52 GIANT

Dreipunktanbau - Zapfwellenantrieb

**Sehr große und schwere Maschine für Schlepper ab 155 PS bis zum 400 PS
Gesamtgewicht der Standardmaschine = 3950 kg**

Eignet sich nur für Kraneinfuhr (am besten mit Separatkran)

**Alle Hauptfunktionen können aus dem separaten Kran betätigt werden mit
Funksteuerung. Mit Ersatzbatterie + Lader 12V**

Der TV40-52 ist in seiner Art ein einzigartiger Häcksler mit :

- Einfacher Wartung
- Unnötigem Schleifen der Messer !
- Einhaltung der CE-Norm
- Standardmässig mit Wolfram-Karbid beschichteten, in Abschnitten zusammengesetzten Messern + Gegenmesser
- Die Abschnitte sind Einfach austauschbar
- Macht das Schleifen und Einstellen der Messer überflüssig
- Sehr lange Nutzungsdauer
- Leise, in ein resistentes Gehäuse integrierte Hackscheibe
- Direkter Maschinenantrieb, ohne Ketten und Riemen
- Extrem Leistungsfähig





Basismaschine:

Messerscheibe \varnothing 1360 mm, ausgerüstet mit 2 mit Wolfram bestückten Messern.
Gegenmesser mit Wolfram bestückt

Zapfwelle Drehzahl 1000 UPM

Zapfwelle Ende auf der Hauptachse: 1" $\frac{3}{4}$

Hydraulischer Antrieb beider Einzugswalzen, eingebauten Pumpensatz, mit
Regelung der Einzugsgeschwindigkeit und Hackschnittgröße (1 bis 25 mm). Stopp-
und Umkehrstand.

Ausblasrohr 3,7m hoch; 360° hydraulisch schwenkbar, elektronische Auswurfklappe
(Ausblssystem komplett Funkgesteuert)

Ausblasrohr kann man versenken mit einer Handpumpe

Stammholz maximal bis 40 cm

Öffnung zwischen beiden Einzugswalzen: 520 x 400 mm

Anti-Stress System SPECIAL – ADVANCED einbegriffen

Schalldämpfung

3 Punkt Anbau Kategorie III und IV

Geliefert mit Freilauf Zapfwelle Typ W 2600

Zentralschmierung der unteren Einzugswalze und Hauptlager

Hydraulikfederung auf der oberen Walze, Absturzdämmung

Obere Walze kann man heben mit Funksteuerung oder Handpumpe


Scheibengehäuse wird hydraulisch geöffnet / geschlossen mit einer Handpumpe.

Eingebaute Beleuchtung, abgeschirmt

Maschine + Rahmen in sehr elastische Stahlqualität gebaut

Standardmäßig ausgerüstet mit Stahlbandförderer

Gewicht Basismaschine : 4.500 Kg



VANDAELE KONSTRUKTIE NV
Stationsstraat 119
B-8780 Oostrozebeke (Belgium)

Tel : +32 56 66 45 01
Fax : +32 56 67 24 92
sales.export@vandaele.biz
www.vandaele.biz