



**Der flexible Schneidkopf zur Ernte von Sträuchern und kleineren Bäumen und zur Landschaftspflege.**



### Technische Daten

#### WOODCRACKER® CB

**CB150**  
kardanisch


**CB150**

**CB230**

**CB300**

Schneiddurchmesser Weichholz (mm)	150	220	280	350
Schneiddurchmesser Hartholz (mm)	120	170	230	300
Greiferöffnung (mm) = Scherenöffnung (mm)	800	800	1100	1280
Eigengewicht (Basis - Vollausrüstung) (kg)	310	300 - 560	470 - 950	900 - 1400
Empfohlene Literleistung <sup>1)</sup> (l/min.)	30 - 60	40 - 80	60 - 120	80 - 150
Empfohlene Literleistung für Nebenfunktionen* (l/min.)	-	35 - 50	40 - 60	40 - 60
Empfohlener Betriebsdruck (bar)	190	250	280	280
Dienstgewicht Trägerfahrzeug <sup>2)</sup> (t)	<b>für Krananbau</b>	4,5 - 9	7 - 15	14 - 22
Optional: Sammelgreifer	-	●	●	●
Optional: Zylinder-Schwenkeinheit	-	● 2 x 48°	● 2 x 48°	● 2 x 48°
Optional: Tiltator (endlos drehbar)	-	-	●	●

1) Abhängig von Betriebsart bzw. Ausstattung des Woodcrackers. 2) Abhängig von der Ausstattung des Trägerfahrzeuges. Technische Änderungen und Abbildungen sind unverbindlich. Änderungen aus Gründen der Weiterentwicklung vorbehalten.  
● erhältlich      - nicht erhältlich



1 Innovative Abladeautomatik.


2 Optional: **Sammelgreifer** mit synchron schließenden Sammelfingern.

3 **Schneidwerk** verfügt über ein austauschbares, hochfestes Messer. Es ist zwischen den Fingern platziert und sorgt somit für wesentlich bessere Schnittqualität.

4 Kompakte und modulare Bauweise.

5 Der CB verfügt über starke Zylinder.

6 Geringes Eigengewicht.







7 CB150 kardanisch angebaut.

8 Saubere Schnittfläche ermöglicht neues Austreiben der Pflanze.

- + **KTL-gründiert** (kathodische Tauchlackierung) und Pulverdeck-Lackierung
- + Aus hochfestem **Hardox® -Stahl**
- + Wartungs- und **verschleißarm**
- + Sehr **robust** und langlebig



### Einsatzgebiete

- ➔ Schnelle Ernte von kleinen Bäumen und Sträuchern
- ➔ Pflegemaßnahmen entlang von Verkehrswegen und Trassen.
- ➔ Im Gelände, auf Hangflächen, in Sumpfgebieten
- ➔ Kultivierung und Landschaftspflege
- ➔ Im landwirtschaftlichen Einsatz am Hoflader/Hoftrac
- ➔ Ernte von Kurzumtriebsplantagen
- ➔ Großflächige Ernte von bewaldeten Flächen.

### Über den Hersteller



Das Know-How und die Produkte von Westtech werden zur Gänze in Oberösterreich produziert. Das Design und die Anwendbarkeit der WOODCRACKER® Maschinen zeichnen sich durch leichtes Handling, einfache Anbaubarkeit, Flexibilität und Effizienz aus. Diese Grundsätze finden sich in allen einzelnen Produktserien wieder. Das Sortiment deckt Einsatzgebiete von Baumfällung, Holzerkleinerung und -verarbeitung bis hin zu Bodenaufbereitung und Wurzelstockentfernung ab.

Mehr Infos zu unseren Maschinen und unserer Tätigkeit finden Sie auf [www.westtech.at](http://www.westtech.at)